

# TRICURA


FREIBAD-SAISON 2024



SONDERPREISE 2024



# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



65.<sup>80</sup>

## Mobiler Maskenwandschrank

Mobiler Maskenwandschrank mit Wandbefestigung. Der Schrank dient zur hygienischen Aufbewahrung der Atemschutzmasken und kann für den sicheren Transport abgenommen werden. Der Schrank wird mit Klarsichttür und 2 Einlegeböden geliefert und bietet damit Platz für eine Vollmaske oder 3 Halbmasken, jeweils mit Filter.

Art.: 1003166



44.<sup>90</sup>

## SecuBox® maxi Symbol "Maske"

Die SecuBox® ermöglicht eine sichere und saubere Aufbewahrung von Vollmasken. Die Box ist aus hochwertigem Material gefertigt, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Die SecuBox kann ganz einfach durch Kleben oder Anschrauben an der Wand befestigt werden. Die Entnahme ist einfach und praktisch durch die Kippöffnung.

Art.: 2221875



56.<sup>90</sup>

## Maskentragedose Wikov V

Aus schlagfestem Kunststoff mit verstellbarer Bänderung, passend zur ständigen Bereithaltung der Träger Panorama X-PLORE® Masken.

Art.: 2223610



29.<sup>90</sup>

## Kombifilter A2B2-P3D

Der Kombifilter A2B2-P3D ist ein Qualitätsfilter für Atemschutzgeräte mit einem genormten Rundgewindeanschluss nach EN 148-1. Das Filtergehäuse ist aus Aluminium gefertigt, somit hat der Kombifilter ein geringes Gewicht. Die wiederverschließbaren Öffnungen bieten eine Langlebigkeit des Filters. Ein weiterer Pluspunkt des Kombifilters A2B2-P3D ist der geringe Atemwiderstand. Passt auf jede Vollmaske.

Art.: 2228439

ab 6 Stück € 28,50 per Stück  
ab 12 Stück € 26,90 per Stück



149.<sup>00</sup>

## Vollmaske X-Plore 6300

Diese Vollmaske ist die ideale Lösung für das Arbeiten in Umgebungen, in denen ein klarer Blick und ein leistungsfähiger Atemschutz benötigt wird. Das intelligente Belüftungssystem sorgt für eine beschlagfreie Sichtscheibe und der doppelte Dichtrahmen, sowie die dreifache Dichtlinie, bieten allen Gesichtsformen einen sicheren Schutz und einen dichten Sitz. Gute Sicht ist durch die große, verzerrungsfreie Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas garantiert. ZDurch die 5-Punkt-Bänderung ist die Vollmaske X-Plore 6300 mühelos verstellbar. Der Maskenkörper an sich besteht aus widerstandsfähigem und hochwertigem EPDM-Material.

Art.: 1003157



# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



4.<sup>90</sup>

## Arbeitshandschuh Nitril-Schaumbesch.

Die Arbeitshandschuhe mit Nitril-Schaumbeschichtung sind universal einsetzbar und robust sowie sehr widerstandsfähig gegen Abrieb. Die Handschuhe leisten eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Fetten und Ölen im geringen Umfang. Die Handinnenfläche des Handschuhs ist ausgestattet mit einer mikro-porös geschäumten Nitrilbeschichtung und einem nahtlosen Polyamid-Elasthan-Träger-gewebe. Der Handschuh bietet eine sehr gute Hautverträglichkeit durch den Oeko-Tex® Standard 100.

Art.: 2225191 (Größe 8)  
 Art.: 2227486 (Größe 9)  
 Art.: 2227487 (Größe 10)  
 Art.: 2227488 (Größe 11)



3.<sup>90</sup>

## Chemikalienschutzhandschuh M2-Plus

Der Chemikalienschutzhandschuh M2 ist gefertigt aus Polychloroprene und bietet eine anatomische Form mit gutem Tastvermögen sowie eine dessinierete Oberfläche für den guten Griff. Der Handschuh ist beständig gegen viele chemische Substanzen wie z. B. Säuren, Laugen, organische Öle und Fette sowie bakteriologische Kontamination. Er überzeugt durch seine hohe Abriebfestigkeit und das gebotene Fingerspitzengefühl. Zudem ist der Chemikalienschutzhandschuh M2 universell einsetzbar für Labor, Handwerk und Industrie.

Art.: 1003172 (Größe 7 - 7,5)  
 Art.: 1003173 (Größe 8 - 8,5)  
 Art.: 1003174 (Größe 9 - 9,5)  
 Art.: 1003178 (Größe 10 - 10,5)



7.<sup>90</sup>

## Ultranitril Chemikalienschutzhandschuh

Die Ultranitril 491 Chemikalienschutzhand-schuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen sehr guten Tragekomfort. Ultranitril 491 Chemikalienschutzhandschuhe überzeugen durch ihre Länge und schützen zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm.

Art.: 2000344 (Größe 8)  
 Art.: 2000345 (Größe 9)  
 Art.: 2000346 (Größe 10)



16.<sup>90</sup>

## Einweghandschuh Med-Comfort High Risk

Der Einweghandschuh Med-Comfort High Risk ist ein vollwertiger Chemikalien-Schutzhand-schuh. VE=50 Stück.

Art.: 2227004 (Größe S)  
 Art.: 2227006 (Größe M)  
 Art.: 2226991 (Größe L)  
 Art.: 2224438 (Größe XL)  
 Art.: 2227003 (Größe XXL)



3.<sup>35</sup>

## Neopren-Handschuh ProFit

Ein Latexhandschuh mit zusätzlicher Neopren-Außenlage im Handbereich. Hierdurch ist er mechanisch und chemisch um ein Vielfaches belastbarer. Der Handschuh bietet einen guten Tragekomfort sowie einen sicheren Griff in feuchter Umgebung und eine gute Handhabung mit rutschigen Gegenständen. Er ermöglicht ein optimales Tastgefühl und ist dazu flüssigkeitsdicht.

Art.: 2226830 (Größe 7)  
 Art.: 2222574 (Größe 8)  
 Art.: 2222575 (Größe 9)  
 Art.: 2229548 (Größe 10)



18.<sup>90</sup>

## Chemikalienschutz-Schürze, weiß

Die Chemikalienschutz-Schürze ermöglicht ein sicheres Arbeiten mit Chemikalien und kann daher als Berufskleidung eingesetzt werden.

Art.: 1003149



# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



**31.<sup>90</sup>**

## PVC-Schutzstiefel S4, weiß

Der PVC-Schutzstiefel S4 ist ausgestattet mit einer Stahlkappe, bietet aber trotzdem eine hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen. Er ist nicht nur rutschhemmend, sondern auch öl-, säure-, benzin- und fettbeständig. Der Stiefel verfügt über Verstärkungsrippen auf dem Schaft und einen Reflexpunkt an der Ferse. Zudem ist er antistatisch.

Größe 37	2001852	Größe 43	1003196
Größe 38	1003191	Größe 44	1003197
Größe 39	1003192	Größe 45	1003198
Größe 40	1003193	Größe 46	1003199
Größe 41	1003194	Größe 47	1003200
Größe 42	1003195	Größe 48	1003201



**24.<sup>00</sup>**

## PVC-Schutzstiefel, weiß

Der Schutzstiefel ist besonders geeignet für Schlachtereien und den Lebensmittelbereich, kann aber auch in diversen anderen Bereichen wie z. B. im Schwimmbad, eingesetzt werden.

Größe 36	1003179	Größe 42	1003185
Größe 37	1003180	Größe 43	1003186
Größe 38	1003181	Größe 44	1003187
Größe 39	1003182	Größe 45	1003188
Größe 40	1003183	Größe 46	1003189
Größe 41	1003184	Größe 47	1003190



**59.<sup>60</sup>**

## Sicherheitsschuh ELTEN Jazek 2

Scherheitshalbschuh S 2. Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial, geschlossene und gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe Norm: EN ISO 20345. Verfügbare Größen: Gr. 36-48. Preis je Paar.

Art.: 2227288



**7.<sup>90</sup>**

## PP-Vlies-Überschuhe, extra

Überziehschuhe aus Polypropylen-Spinnvlies. Optimal geeignet für den Einsatz in Hygienebereichen. Die Sohle ist blau und sorgt für eine gute Trittsicherheit und einen Antirutschseffekt. Ein stabiler und robuster Überschuh für notwendige Sicherheit und Hygiene. Stark, weiß/blau. VE=50 Stück. Solange Vorrat reicht!

Art.: 2221723

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



4.<sup>00</sup>

## Schutzbrille CLARELLO farblos

Ideal für Werksbesucher sowie für Montage- und Laborarbeiter. Trotz ihres leichten Gewichtes bietet sie eine hohe mechanische Festigkeit. Neben ihrer Kratzfestigkeit und 100% UV-Schutz überzeugt die CLARELLO durch ausgezeichnete Sicht und Sicherheit rundum. Die CLARELLO ist nicht nur modern, sondern gewährleistet auch einen Augenbrauen- und Seitenschutz. Zudem ist sie für Brillenträger bestens als Überbrille geeignet.

Art.: 2228475



9.<sup>60</sup>

## Schutzbrille CLARO

Großvolumige Schutzbrille, bestens geeignet für Brillenträger. Sie ermöglicht ein angenehmes Tragen durch ihr umlaufendes Belüftungssystem. Aufgrund des matten Tragekörpers werden Lichtreflexe unterdrückt. Das Kopfband ist individuell einstellbar, und die Schutzbrille CLARO kann auch mit Halbmasken kombiniert werden. Die Acetatscheibe ist nicht nur chemikalienbeständig, sondern auch beschlagfrei beschichtet. Die Scheibe lässt sich zudem einfach wechseln.

Art.: 1003152



10.<sup>90</sup>

## Schutzbrille Carina Klein Extase

Die Schutzbrille bietet maximalen Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld sowie einen weichen, profiltiefen Nasensteg und eine angenehm weiche, rutschfeste Bügelkonstruktion. Sie ist einsetzbar in vielen Arbeitsbereichen bei Sonnen- und Kunstlichteinstrahlung mit verschiedensten Tätigkeiten und darüber hinaus natürlich auch für den Freizeitbereich geeignet. Sie überzeugt auch mit ihrer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Durch die innovative UV 400 Technologie bietet sie 100 % UV-Schutz.

Art.: 2220914



13.<sup>50</sup>

## SecuBox® mini Symbol "Brille"

Die SecuBox® ermöglicht eine sichere und saubere Aufbewahrung von Schutzbrillen. Die Box ist aus hochwertigem Material gefertigt, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Die SecuBox kann ganz einfach durch Kleben oder Anschrauben an der Wand befestigt werden. Die Entnahme ist einfach und praktisch durch die Kippöffnung.

Art.: 1003175



28.<sup>00</sup>

## Gesichtsschutzschirm k1 plus

Sehr robuste Kunststoffausführung, dennoch hoher Tragekomfort bei geringem Gewicht (ca. 140 g). Sichtscheibe aus ca. 1,0 mm hochwertigem Polycarbonat, Sichtscheibe mit speziellen Komfortbiegungen, dabei hochklappbar und auswechselbar, splittersicher und kratzfest, säure- und laugenbeständig. Auch für die Helmmontage bestens geeignet.

Art.: 1003150



7.<sup>60</sup>

## Schutzbrille CLAREX

Die Schutzbrille CLAREX ist eine leichte Schutzbrille mit guter Passform. Sie zeichnet sich aus durch ihre sportlichen Steckbügel mit druckfreiem Sitz und gewährleistet eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung. Die Schutzbrille CLAREX überzeugt mit einer hochschlagzähnen Polycarbonatscheibe sowie einer beidseitig kratzfesten Beschichtung. Zudem bietet sie 100 % UV-Schutz.

Art.: 1003151

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



**25.00**

## Augenspülstation mit 1 Flasche, 500 ml

Die Eyecare Augenspülstation ist perfekt geeignet für eine Montage an einer gut sichtbaren und erreichbaren Stelle. So ist ein schnelles Ausspülen von Fremdkörpern, wie z. B. Metall- oder Holsplintern, Staub, Schmutz oder Spänen möglich. Die Handhabung ist dank Piktogrammtafel und Spiegel sehr einfach.

Art.: 1003143



**44.90**

## Augen-Notfallstation mit Wandbefestigung

Die Eyecare Augen-Notfallstation ist eine leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel. Zudem enthält sie einen Spiegel und ein Piktogramm, was die Handhabung noch einfacher macht. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur zum Ausspülen von Fremdkörpern mit Natriumchlorit 500 ml geeignet ist, sondern auch BioPhos 74 250 ml enthält und somit auch bei Verätzungen durch Chemikalien angewendet werden kann. Die Actionmedic® Eyecare wird gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf geliefert.

Art.: 1006399



**79.00**

## Eyecare Augenspülstation

Die EYECARE Medi2protect TWIN II Augenspülstation zeichnet sich durch ihre schnelle Zugänglichkeit & leichte Bedienbarkeit aus. Durch ihre Signalfarbe ist sie im Notfall schnell aufzufinden & entweder als Wandmontage oder mobiler Notfallkoffer einsetzbar. Der integrierte Spiegel garantiert eine einfache Handhabung. Zudem ist sie dank des extra großen Griffes auch mit Handschuhen leicht zu bedienen. Die Actionmedic® EYECARE Medi2protect TWIN II Augenspülstation ist platzsparend und staub-/wassergeschützt durch eine Klarfrontscheibe.

Art.: 2227267



**13.00**

## Augenspülflasche, sterile KCL-Lösung

Eine sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung. Sie bietet eine schnelle und sichere Handhabung mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe beim Ausspülen von Fremdkörpern wie z. B. Holz- und Metallsplintern, Spänen, Staub oder Schmutz. Die Actionmedic® Augenspülflasche ist bestens geeignet für den mobilen Einsatz oder auch zum Nachfüllen von Stationen und Koffern.

Art.: 1003142 (500 ml)



**12.90**

## Augenspülflasche, Phosphatlösung

Wird bei Verätzungen von Auge oder Haut durch Chemikalien eingesetzt. Die hohe Pufferkapazität führt zu einer schnellen Neutralisation. Sie überzeugt durch ihre besonders schonende Anwendung, da bei der Produktion auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe verzichtet wird. Die Augenspülflasche kann mobil oder zum Nachfüllen von Stationen oder Koffern verwendet werden. Schnelle und sichere Handhabung durch den ergonomischen Spülkopf und Staubkappe.

Art.: 2223441 (250 ml)



**7.90**

## Wandhalter

Wandhalterung für 250 ml und 500 ml Augenspülflaschen. Lieferung ohne Flasche.

Art.: 2223621

# GEFAHRSTOFFLAGERUNG



**70.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 16 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit Kunststoff-Lochboden.

Art.: 2229572 (L x B x H: 600 x 400 x 110 mm)



**298.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 220 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit 2 Kufen.

Art.: 2225419 (L x B x H: 1220 x 820 x 375 mm)



**189.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 220 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit 9 Füßen.

Art.: 2222507 (L x B x H: 1220 x 820 x 370 mm)



**279.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 220 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit Kunststoff-Gitterrost.

Art.: 2222506 (L x B x H: 1220 x 820 x 270 mm)



**370.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 220 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit 2 Kufen und verzinktem Gitterrost.

Art.: 2223920 (L x B x H: 1220 x 820 x 370 mm)



**329.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 220 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit Standfüßen und Kunststoff-Gitterrost.

Art.: 2225426 (L x B x H: 1220 x 820 x 370 mm)



**189.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 220 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.

Art.: 1004122 (L x B x H: 1220 x 820 x 270 mm)



**227.<sup>50</sup>**

## Auffangwanne 120 l

Polyethylen, DIBt-Zulassung. Farbe schwarz.  
Mit verzinktem Gitterrost.

Art.: 2229573 (L x B x H: 1230 x 830 x 160 mm)



**59.<sup>00</sup>**

## Auffangwanne 45 l

Mit 2 Tragegriffen.

Art.: 1006080 (L x B x H: 472 x 364 x 330 mm)



# DOSIERTECHNIK

## FESTSTOFFE

# Bicardos B 400

HIGH-TECH-DOSIERGERÄT FÜR NATRIUMHYDROGENCARBONAT



TRICURA stellt den Bicardos B 400 vor.

Die manuelle Zugabe, die mit starken Schwankungen einhergeht, gehört damit der Vergangenheit an. Mit der Bicardos B 400 wird eine Natriumhydrogencarbonat-Lösung in geringen Dosen automatisch dem Wasserkreislauf zugeführt und sorgt somit für die Herstellung und den Erhalt einer stabilen Säurekapazität (Ks4.3) und dadurch auch für eine optimale Flockung. Das Resultat ist ein glasklares Badewasser für Ihre Kunden.

Natriumhydrogencarbonat (Summenformel  $\text{NaHCO}_3$ ) gehört zu den Hydrogencarbonaten, die sich extrem positiv auf die Pufferkapazität des pH-Wertes auswirken.

Die kompakte Bauweise der Bicardos B 400 ermöglicht die einfache Einbindung in bestehende Bädertechnik und ist zudem auch bei sehr großen Wasservolumen einsetzbar.

Die Anlage arbeitet sehr wirtschaftlich und geräuscharm, zudem verstopfungsfrei, da die Zugabe der Lösung in sehr geringen Mengen erfolgt.

Art.: 2227810 (Preis auf Anfrage)

# REINIGUNGSSYSTEM

VIKAN



18.<sup>30</sup>

## Bodenschieber

Abzieher für alle Bodenarten, solide Ausführung, austauschbare Kassette.

Art.: 1003804 (400 mm) / € 18.30 per Stück

Art.: 1003805 (500 mm) / € 19.90 per Stück

Art.: 1003806 (600 mm) / € 21.60 per Stück

Art.: 1003807 (700 mm) / € 23.80 per Stück




17.<sup>50</sup>

## Ultra Hygienischer Stiel

Chemikalienbeständiger und ergonomischer Glasfaserstiel. Ø 34 mm, Länge 1500 mm.

Art.: 2225182 (1500 mm)



11.<sup>70</sup>

## Ultra Hygienischer Stiel

Extrem robuster und ergonomischer Stiel. Ø 32 mm, Länge: 650 mm.

Art.: 2230953 (650 mm)



14.<sup>75</sup>

## Fugenschrubber, 225 x 35 mm

Borsten in Pfeilform, Stiel-Gelenkaufnahme. Die mittlere Borstenreihe ist härter als die äußeren Borsten.

Art.: 2227377



30.<sup>90</sup>

## Drehgelenkbürste, 240 x 130 mm

Winkelverstellbare Wandbürste mit Wasserdurchlauf, 4-fach verstellbar. Weiche, gesplissene Borsten.

Art.: 1003812



AKTION

Ab einem Nettobestellwert von € 80,00 aus dem Vikan-Sortiment erhalten Sie diese Spülbürste in Knallpink - **GRATIS**.



# REINIGUNGSSYSTEM



VIKAN



**23.<sup>90</sup>**

### Padhalter Bodenmodell, 230 mm

Mit Stielaufnahme, Fixierung der Pads durch Edelstahlhaken. Maße: 235 x 100 mm, blau, zur Reinigung von Wänden und Böden.

Art.: 1003792



**18.<sup>90</sup>**

### Padhalter Handmodell, 230 mm

Mit Handgriff, Fixierung der Pads durch Edelstahlhaken. Maße: 235 x 100 mm, blau, zur Reinigung von Wänden und Böden.

Art.: 1004172



**15.<sup>90</sup>**

### Tankbürste medium, 305 x 85 mm

Wand-/Bodenschrubber mit langen Borsten. Borstenlänge 46 mm.

Art.: 1003791



**25.<sup>90</sup>**

### Pad 125 x 250 mm, mittel

Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen. 245 mm.

Art.: 1003795 (10 Stück mittel)



**25.<sup>90</sup>**

### Pad 125 x 250 mm, hart

Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf unebenen Oberflächen. 245 mm.

Art.: 1003796 (10 Stück hart)




**25.<sup>90</sup>**

### Pad 125 x 250 mm, weich

Geeignet zur Entfernung von fettigem Schmutz auf glatten Oberflächen. 245 mm.

Art.: 1003794 (10 Stück weich)



# HOCHWERTIGE CHLOR-KAUTSCHUKFARBE

Zur Beschichtung von Betonschwimmbecken, Wasserspeichern, Durchschreitebecken, Springbrunnen und Technikböden geeignet.


Die Tricura-Schwimmbadfarbe ist ein deutsches Qualitätsprodukt für die Neubeschichtung oder Ausbesserung der Altanstriche. Mit lichtechten, wetterbeständigen und ungiftigen Pigmenten, unverseifbarem Harz und Weichmacher.

Ein deutsches Qualitätsprodukt – in Deutschland hergestellt!


## Ihre Vorteile:

- Attraktivitätssteigerung für Ihre Badegäste
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Leicht zu verarbeiten
- UV-stabil
- Langzeitwirkung

Theoretische Ergiebigkeit ca. 8 m<sup>2</sup>/l bei 40 µm Trockenschichtdicke.



Lichtblau



Tiefschwarz



Achatgrau

Die abgebildeten Farben/Pinsel bieten nur Annäherungswerte. Farbe kann vom hier abgedruckten Ergebnis abweichen.

Artikel/Farbe	RAL	Gebindegröße	Nettopreis je kg/Liter
Lichtblau	5012	30 kg	<a href="#">Auf Anfrage</a>
Lichtblau	5012	10 Liter	<a href="#">Auf Anfrage</a>
Tiefschwarz	9005	10 Liter	<a href="#">Auf Anfrage</a>
Achatgrau	7038	10 Liter	<a href="#">Auf Anfrage</a>
Spezialverdünnung		6 Liter	<a href="#">Auf Anfrage</a>

## TIPP

Unsere bewährte Tricura-Spezialverdünnung ist ideal dafür geeignet, die Chlorkautschukfarbe zu verdünnen und die Arbeitsgeräte, die für den Anstrich verwendet wurden, problemlos zu reinigen.



# ZUBEHÖR



**36.00**

## Bodenkescher Premiumline

Stabiler Bodenkescher zum Abschöpfen von Schmutz am Beckengrund. Das tiefe Netz ist extra stabil und 50 x 20 cm groß. Der Griff besitzt einen Systemanschluss für alle üblichen Teleskopstangen.

Art.: 1003723



**31.00**

## Laubkescher Premiumline

Stabiler Laubkescher zum Abschöpfen von Schmutz an der Wasseroberfläche. Das flache Netz ist extra stabil und 36 x 35 cm groß. Der goldfarbene Griff besitzt einen Systemanschluss für alle üblichen Teleskopstangen.

Art.: 1003724



**65.00**

## Wandbürste mit Andruckplatte

Poolwände reinigen, mit weniger Aufwand! Mit der Andruckplatte kann die Bürste gegen die Poolwände gedrückt werden. Dadurch kann Schmutz mit deutlich mehr Kraft entfernt werden. B: 48 cm, mit 3 cm Bürstenkopf.

Art.: 2224602



**38.00**

## Wandschlauchhalter Aluminium

Extrem stabiler Wandschlauchhalter! Gute Konstruktion und Verarbeitung. In einem Stück gegossenes Leichtmetall. Extrem stabil, solide.

Art.: 2000550 (417 x 307 x 187 mm) / € 72.00  
Art.: 2220514 (348 x 307 x 144 mm) / € 38.00



**119.00**

## HydroFoamer

Schaumkanone zum Aufbringen von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten. Behälter: 1,4 Liter, mit Gardena-Anschluss.

Art.: 2222819



**279.00**

## Schlauchwagen Silver

Hochwertiger Schlauchwagen mit 3/4" Wasseranschluss. Der Schlauchwagen Silver Serie II ist durch seine Beschaffenheit sehr robust und vielseitig einsetzbar. Kunststoff Profilräder erhöhen die Beweglichkeit des Schlauchwagens. Material: Ganzstahl, galvanisch verzinkt.

Schlauchkapazität:  
• Ø13 mm (1/2") = 100 m  
• Ø16 mm (5/8") = 80 m  
• Ø19 mm (3/4") = 50 m

Art.: 2229582



**98.00**

## Tricoflex-Schlauch

Der Tricoflex ist widerstandsfähig und gleichzeitig flexibel! Die mehrschichtige Struktur und die besten Rohstoffe lassen den Schlauch zu einer hohen Qualität werden. Zusätzlich ist er knickfest, UV- und witterungsbeständig, abriebfest und robust.

Art.: 1003012 (50 m - 1/2") / € 98.00  
Art.: 1003014 (50 m - 3/4") / € 179.00



**419.00**

## Elektrisches Sprühgerät

Leistungsstarkes Sprühgerät mit 2 Stück wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus. Dies ermöglicht es dem Benutzer 4 Stunden lang ununterbrochen zu arbeiten. Das Gerät verfügt über einen 30 l-Tank auf Rädern und einer integrierten Membranpumpe. Lieferung mit 3 Düsen.

Art.: 2230570



**49.50**

## Vlies-Rolle 320 sehr fein

Vlies zur Reinigung und zum Polieren von Edelstahl-Oberflächen. B: 11,5 cm x L: 10 m.

Art.: 2225786

# BECKENAUSRÜSTUNG



26.<sup>00</sup>

## Sicherheits-Trennseil

Gelb, mit roten Kennfäden. Ø 40 mm. Entspricht den Vorgaben der DIN EN 13451-5.

Art.: 2001587



34.<sup>00</sup>

## EVA-Schwimmer, 204 x 225 mm

204 x 225 mm, gelb, 40 mm-Loch.

Art.: 1003241



44.<sup>00</sup>

## Augbolzen

Enden mit aufgepressten Augbolzen und Schrumpfschlauch, schwarz.

Art.: 2005151



12.<sup>50</sup>

## Spezial-Takling Schwimmkugel

Spezial-Takling für EVA-Schwimmer/Schwimmkugel.

Art.: 2001588



## Eisdruckpolster ungeschäumt


Polyethylen mit Mineralgemisch-Füllung. Mit Griffloch für einfaches Handling. (L x H x T: 50 x 34 x 4 cm. Gewicht 7,8 kg).

Art.: 2223620 (Preis auf Anfrage)

# FILTERSANIERUNG

## FILTERSANIERUNG FÜR DAS ÖFFENTLICHE SCHWIMMBAD

Wenn die Filteranlage nicht mehr richtig arbeitet, hört der Badespaß auf.  
Zur Wiederherstellung/Sicherstellung einer guten Badewasserqualität ist eine regelmäßige  
Überprüfung bzw. Sanierung der Filterkessel erforderlich.  
Profitieren Sie von unserer 20 jährigen Erfahrung!



Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

0441 / 37 94 89 00



# BECKENBODEN-ABSAUGGERÄT

BUTLER- DER SCHNELLE BODENABSAUGER FÜR SAUBERE SCHWIMMBECKEN



## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Edelstahl-Freistrompumpe
- TÜV / GS-Prüfzeichen
- Festkörper bis Ø 18 mm
- 30 m bzw. 15 m Kabel mit Kabelschwimmern
- Robust durch Gussfuß
- Leichte Handhabung durch 4 Rollen
- Geeignet für alle Poolarten
- Wahlweise ohne Bedienstange oder mit:  
1x Teleskopbedienstange, ausziehbar 1,8-3,6 m  
oder 2 x 2 m steckbare Alu-Bedienstangen

BUTLER Bodenabsauger garantieren eine schnelle, sorgfältige Bodenabsaugung für alle Poolarten - verbunden mit leichtester Handhabung.

Alle Probleme von herkömmlichen Bodenabsaugern, die über die Filteranlage angeschlossen sind, können Sie vergessen. Z.B. schwache Saugleistung durch lange Ansaugwege, Verschmutzung und vermehrtes Rückspülen des Filters, Wasser- und Energieverlust.

Mit dem schnellen BUTLER Bodenreiniger haben Sie Ihr Schwimmbad in einigen Minuten gereinigt. Das Herz des BUTLERS ist eine 10 m<sup>3</sup>/h Freistrompumpe, die auch größere Gegenstände ohne Beschädigung ansaugt.

Der Schmutz wird in einem Filtersack zurückgehalten und nach der Beendigung der Reinigung einfach ausgespritzt. Eine starke verstellbare Bürste beseitigt auch festsitzenden Schmutz.

Für die Frühjahrsreinigung kann ein Schmutzwasserablaufschlauch angeschlossen werden und das Schmutzwasser direkt in den Kanal geleitet werden.

Butler 230 V, 15 m Kabel	1006190	€ 1325.00
Butler 230 V, 30 m Kabel	1006492	€ 1425.00
Filtersack 100 µm	1004970	€ 39.00
Bürste	2221385	€ 35.75
Feder mit Nippel	2223164	€ 8.65
Adapter 200 mm Aluminium	2224572	€ 33.25
Teleskopstange 1,80 - 3,60 m silber, eloxiert	1003721	€ 39.50
Aluminiumbedienstange 2 m	2227628	€ 95.00



# REINIGUNGSMITTEL

<p><b>PowerClean Ultra</b> ist ein alkalischer Grundreiniger zur Entfernung starker und hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkalibeständigen und wischbaren Oberflächen. Das Produkt ist durch seinen hohen Wirkstoffgehalt sehr ergiebig und hartwasserbeständig. PowerClean Ultra ist z. B. auf Beton, Fliesen, PVC und anderen Kunststoffen anwendbar. Für die Behandlung auf Linoleum ist das Produkt nicht geeignet!</p>	alkalisch	10 Liter
<p><b>BÜFApur Konz. Alkalisch</b> ist ein flüssiger, alkalischer Reiniger für den Schwimmbadbereich. Er ist universell einsetzbar zur Entfernung ölig, fettiger und proteinhaltiger Verschmutzungen. Obgleich frei von Ätzalkalien, besitzt BÜFApur Konz. Alkalisch eine stark ausgeprägte Reinigungskraft.</p>	alkalisch	10 Liter
<p><b>Petrosol SAN</b> ist ein hochkonzentrierter Sanitärreiniger auf Basis von Phosphorsäure. Für den Sanitärbereich typischer Schmutz wie Kalk und Rost wird durch Petrosol SAN problemlos entfernt. Der Zusatz von Parfümöl bewirkt während und nach der Reinigung eine angenehme Duftnote in den gereinigten Räumen. Petrosol SAN ist eingetragen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK). Petrosol SAN eignet sich zur Haupt- und Unterhaltsreinigung von säureverträglichen Oberflächen wie Keramik, Glas, Porzellan, Eloxal, Chrom und Edelstahl. Auf Marmor, Emaille, Polyamid und anderen säureempfindlichen Materialien sollte Petrosol SAN nicht angewendet werden. Im Zweifelsfalle Materialverträglichkeit vorher prüfen!</p>	sauer	10 Liter
<p><b>Staplus S</b> wird als hochwirksames, stark saures Reinigerkonzentrat vor allem bei mineralischen Verschmutzungen, Belägen und Verkrustungen eingesetzt, wenn herkömmliche saure Reiniger wirkungslos bleiben. Staplus S ist anwendbar auf keramischen Belägen. Vorsicht bei Glas.</p>	sauer	10 Liter
<p><b>Schwimmbad- und Sanitärreiniger</b> ist ein hochkonzentriertes, saures Konzentrat auf Basis anorganischer Säuren in Abmischung mit reinigungsaktiven Tensiden. Es wird zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Keramikoberflächen (Becken und Wannen), Fliesen und Kacheln eingesetzt, sowie zur Zementschleierentfernung. Herkömmliche Verschmutzungen, Wasserstein, Urinstein und Rostflecken werden ebenfalls wirksam gelöst. Schwimmbad- und Sanitärreiniger darf nicht auf Marmor, Emaille und säureempfindlichen Materialien angewendet werden. Das Produkt ist nicht brennbar.</p>	sauer	10 Liter
<p><b>Petrosol Citro</b> ist ein schonender Sanitärreiniger auf Basis von Fruchtsäuren. Auf säurefesten Oberflächen entwickelt er eine starke Reinigungskraft, ohne dass aggressive Mineralsäuren die Materialien gefährden. Durch den Verzicht auf Phosphorsäure wird das Abwasser entlastet. Petrosol Citro trocknet fleckenfrei ab und hat eine angenehme Duftnote. Petrosol Citro entfernt Kalk und daran gebundene Verschmutzungen auf Keramik, Porzellan, Steinzeug, Chrom, Edelstahl und Glas. Petrosol Citro wird verwendet zur Reinigung von z. B. Fliesen, WC-Becken, Urinalen, Waschbecken, Armaturen, Spiegel, Toiletten- und Duschkabinen.</p>	sauer	10 Liter
<p><b>Petrosol Forte</b> ist ein schnell wirkender Reiniger, der universell im gesamten Sanitärbereich anwendbar ist. Das Produkt ist frei von metallaggressiven Säuren, so dass Petrosol Forte auf allen säurebeständigen Flächen eingesetzt werden kann. Durch seine angenehme Parfümierung verleiht Petrosol Forte den gereinigten Räumen eine angenehm frische Duftnote. Petrosol Forte entfernt zuverlässig Kalk und Rostflecken und daran gebundene Verschmutzungen auf Keramik, Porzellan, Steinzeug, Chrom, Edelstahl und Glas. Fliesen, WC-Becken, Urinale, Waschbecken, Spiegel, Toiletten- und Duschkabinen können beispielsweise bequem und sicher gereinigt werden. Auf Teilen aus Polyamid (wie z.B. WC-Sitze und -Deckel, Handtuchhalter, Türgriffe und -beschläge, Marmor und Emaille) darf Petrosol Forte nicht eingesetzt werden. Petrosol Forte ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar.</p>	sauer	10 Liter
<p><b>Petrosol SBR</b> ist besonders gut für die Grundreinigung von Schwimmbecken in Frei- und Hallenbädern geeignet. Auch bei der täglichen Unterhaltsreinigung von Überlaufrinnen werden durch die Anwendung von Petrosol SBR sehr gute Reinigungsergebnisse erreicht. Petrosol SBR löst schnell und sicher mineralische Beläge, Kalk, Rostflecken, Algen und viele organische Verschmutzungen. Marmor, Emaille, Polyamid und andere säureempfindliche Materialien dürfen nicht mit Petrosol SBR behandelt werden! Im Zweifelsfall Materialverträglichkeit vorher prüfen! Petrosol SBR ist eingetragen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK). Vor der Reinigung die Flächen gründlich mit Wasser vornässen.</p>	sauer	10 Liter
<p><b>Omnia Unacid</b> ist ein pH-neutraler Reiniger für die vielfältige Anwendung in der professionellen Objektpflege. Das Produkt entfernt schonend öl- und fettartige Verschmutzungen und greift selbst bei höheren Konzentrationen empfindliche Oberflächen wie Marmor nicht an. Omnia Unacid verbreitet durch seine Parfümierung in den gereinigten Räumen einen sehr angenehmen Duft. Omnia Unacid ist auf allen wasserfesten Bodenbelägen und Flächen, z. B. in Küchen, Büros und Sozialräumen anwendbar.</p>	neutral	10 Liter

# LEISTUNGSSPEKTRUM TRICURA

## **Filtersanierungen**

Überprüfung von Filteranlagen auf DIN-Konformität und Ermittlung von Optimierungspotentialen in der Filterhydraulik / Rückspülung zur Wasser- und Energieeinsparung. Wir sanieren Filterkessel jeglicher Art: GFK, Beton, Stahl beschichtet, Stahl gummiert, geteilte Ausführungen, Kunststoff.

## **Chlorungsanlagen**

Neuinstallation, Inbetriebnahme und Wartung von Chlorungsanlagen unter Verwendung von Chlorgas nach DIN19606, Calciumhypochlorit, Chlor-Elektrolyse und Natriumhypochlorit.

Sicherheitsüberprüfung von Bestandsanlagen. Lieferung von Ersatzteilen- und Zubehör aller gängigen Anlagenhersteller (wie z. B. Evoqua | ProMinent | Jesco | WDT). Unterweisung und Schulung der Mitarbeiter/-innen.

## **Dosieranlagen**

Neuinstallation, Inbetriebnahme und Wartung von Dosieranlagen/Dosierstationen für Flüssigchemikalien sowie Feststoffe zur Wasseraufbereitung. Anlagenkomponenten, Ersatzteile und Zubehör aller gängigen Anlagenhersteller (wie z. B. Evoqua | ProMinent | Jesco | WDT).

## **Mess- und Regelgeräte**

Planung, Installation und Wartung von MSR-Anlagen gemäß DIN 19643 sowie weiterführende Anbindung an die GLT und Integration in bestehende Netzwerke. Anlagenkomponenten, Ersatzteile und Zubehör aller gängigen Anlagenhersteller (wie z. B. Evoqua | ProMinent | Jesco | WDT).

## **Serviceleistungen**

Optimierung sämtlicher Aufbereitungsprozesse in Ihrem Bad.

## **Badewassertechnik öffentlich**

Lieferung, Montage und Wartung von Anlagenkomponenten der Badewassertechnik:

Umwälzpumpen, Attraktionspumpen, Spülluftgebläse, Frequenzumrichter, Messwasserpumpen, Messwasser-Rückführanlagen, Rohwasserspeicher aus PE | PP, Rohrleitungsbau (PVC, PE, PP) und Reparatur, Filterbehälter aus Stahl, GFK, Kunststoff und Edelstahl, Filterarmaturen (z. B. Be- und Entlüfter | Mannlochdeckel | Schaugläser), Absperrklappen (Ebro | InterApp | GEMÜ), Magnetventile, Volumenstrommessgeräte, Wärmetauscher, Strömungswächter, UV-Anlagen, Chlordioxidanlagen, Marmorkies-Reaktionstürme, Enthärtungsanlagen.

## **Schwimmbeckenbau privat**

Fertig-Schwimmbecken im gehobenen Segment für jeden Bedarf, inkl. der Badewassertechnik und aller Einbauteile. Komfort, solide Qualität, schickes Design und ausgefeilte Technik zeichnen diese aus Epoxy-Acrylat hergestellten Becken aus.

# ARBEITSSCHUTZ CHLORGAS



**469.<sup>00</sup>**

## Notfallausrüstung für 65-kg-Chlorflaschen

Für Leckagen im Ventilbereich. 1 Schutzkappe mit Flaschenventil, 2 Viton-Dichtungen, 1 Stahlblechkoffer, 1 Gabelschlüssel SW 32, 1 Dreikant-schaber, 1 Hammer, 1 Werkzeugtasche, 1 Druckschrift „Chlor“, 1 Bedienungsanleitung. Im Koffer.

Art.: 2226669



**179.<sup>00</sup>**

## Stahlflaschenwagen

Zum Transport einer Chlorgasflasche. Luftbereift, Rad D=260 mm. Mit Kettensicherung, sehr robuste Industriequalität.

Art.: 2224298



**10.<sup>00</sup>**

## Ammoniak 25% Kst.-Flasche, 250 ml

Zur Leckageortung im Ventilbereich.

Art.: 10107979995




**18.<sup>90</sup>**

## Silikonspray 400 ml

Hochwertiges Trenn- und Gleitmittel für Ventildichtungen (Klingersil)

Art.: 2226521



**9.<sup>00</sup>**

## Klingersil-Dichtungen

D=20 x 8 x 2 mm /C4400.

Art.: 2001455 (VE = 25 Stück)



**70.<sup>00</sup>**

## Halteschelle für 65-kg-Chlorflasche

Zur Wandmontage, mit Bügelhalterung.

Art.: 2000371

# TRICURA

Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

0441 / 37 94 89 00

Kennen Sie schon die Tricura-Akademie? Die Tricura-Akademie bietet auch in 2024 wieder praxisnahe Schulungen durch Referenten, Techniker und Außendienstmitarbeiter, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Ziel der informativen Veranstaltungen ist es, kompetente Handlungshilfen für berufliche Erfordernisse und Aufgaben zu erfüllen.

Preise: netto, zzgl. MwSt., Lieferung: ab Werk, zzgl. Versandkosten. Mindestbestellwert: 60 € netto. Angebotsgültigkeit: 31.07.2024. Keine Haftung für Druckfehler. Es gelten unsere AGB. [www.tricura.com](http://www.tricura.com)

Tricura GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 24  
26125 Oldenburg

Tel.: 0441 / 37 94 89 00  
Fax: 0441 / 37 94 89 11  
[verkauf@tricura.com](mailto:verkauf@tricura.com)  
[www.tricura.com](http://www.tricura.com)

**BÜFA**

Ein Unternehmen der BÜFA-Gruppe.



0441 / 37 94 89 00



[verkauf@tricura.com](mailto:verkauf@tricura.com)

