

TRICURA
PART OF BÜFA



Sonder- angebote Schwimm- badtechnik



www.tricura.com

Sie sparen
20%



Membrankappe

Membrankappe 2 kpl. ET-Set,
geeignet für Chlorsensoren CLE
2.2, CLE 3, CLE 3.1.

Art.: 1004517

(UVP 89,22-€)

72,50 €

ProMinent®

Sie sparen
11%



Reinigungssand

Elektroden-Reinigungssand weiß,
Flasche á 25 g, zur Elektroden-
reinigung des Chlorsensors.

Art.: 1005145

(UVP 10,00-€)

8,90 €

EVOQUA
WATER TECHNOLOGIES

Sie sparen
bis zu **20%**



Redox-Einstabmesskette

Redox-Einstabmesskette +2000
mV, -5/+80 °C, PT, passend für fast
alle Anlagen.

Art.: 1004286

Staffelpreis:
(UVP 109,00-€)

1 = **99,00 €**

5 = **92,00 €**

10 = **88,00 €**

EVOQUA
WATER TECHNOLOGIES

Sie sparen
bis zu **20%**



pH-Einstabmesskette pH 0-12

pH-Einstabmesskette pH 0-12,
-5/+80 °C, passend für fast alle
Anlagen.

Art.: 1004812

Staffelpreis:
(UVP 96,10-€)

1 = **89,00 €**

5 = **82,00 €**

10 = **78,00 €**

EVOQUA
WATER TECHNOLOGIES

Sie sparen
13%



Redox-Lösung 468 mV

Redox-Lösung 468 mV, 250 ml, nicht eingefärbt, zur Kalibrierung von Redox-Elektroden.

Art.: 1004298

(UVP 11,30 €)

9,80 €

Sie sparen
16%



Pufferlösung pH 4,65

Pufferlösung pH 4,65, 250 ml, nicht eingefärbt, zur Kalibrierung von pH-Elektroden.

Art.: 1004297

(UVP 10,50 €)

8,80 €



Redox-Elektrode

Redox-Elektrode Dulcotest RHES-Pt-SE Glaskolben, Bereich: 0-2000 mV, 0...60 °C, Einbaulänge: 120 mm. Passend zu allen ProMinent DULCOMETER Mess- und Regelgeräten.

Art.: 2220184

198,11 €



pH-Elektrode

pH-Elektrode Dulcotest PHES-112-SE Glaskolben, pH-Bereich: 0-12, 0...60 °C, Einbaulänge: 120 mm. Passend zu allen ProMinent DULCOMETER Mess- und Regelgeräten.

Art.: 2220183

198,11 €



Sie sparen
16%

Pufferlösung pH 7

Pufferlösung pH 7, 250 ml, grün eingefärbt, zur Kalibrierung von pH-Elektroden.

Art.: 1004296

(UVP 10,50-€)

8,80 €



Sie sparen
20%

Elektrolyt Chlorsonde 100 ml

Elektrolyt Sensor CLE 100 ml, geeignet für Chlorsensoren Typ CLE, CLR1.

Art.: 10107889995

(UVP 45,38-€)

36,90 €

ProMinent®



Sie sparen
10%

Schmutzfänger, PCEP;G1/2A-G1/2

Filterfeinheit: 0,5 mm, PVC-U - transparent, Dichtungen: EPDM. Zum Einbau vor der Durchflussüberwachung an den Evoqua Mess- und Regelanlagen.

Art.: 2000249

(UVP 165,00-€)

149,00 €



Sie sparen
bis zu **15%**

3-Elekt. Einstabmesskette

Freies Chlor, DEP-Pool/PCS+, L=165 mm, PT Messgröße: freies Chlor, Messbereich: 0...20,00 mg/l, Druckbereich: 0-6 bar, mit Flanschstecker 3-polig.

Art.: 1004731

Staffelpreis:
(UVP 303,00-€)

1 = **289,00 €**

5 = **270,00 €**

10 = **255,00 €**





Umschaltautomatik Sauglanze

Umschaltautomatik NT35

Mit der Umschaltautomatik wird beim Dosieren von Chemikalien aus zwei Kanistern die Ansaugung automatisch auf den vollen Kanister umgestellt, sobald ein Kanister leer ist. Dadurch ist eine kontinuierliche Versorgung des Schwimmbadkreislaufes mit der Chemikalie gewährleistet. Der leere Kanister kann dann jederzeit gegen einen Vollen ausgewechselt werden.

LIEFERUMFANG

- Steuerung NT35 in Gehäuse. Funktions- und Störungsanzeige mit 3 LEDs
- Störungs-Fernmeldung potentialfrei mit Echselkontakt
- Umschaltmagnetventil
- Netzkabel mit Schuko-Stecker
- 2 Sauggarnituren mit Leermelder und Kanisterdeckel
- Komponenten vormontiert auf Montageplatte

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss 230 V/AC 50 Hz
 Anschlussleistung 4 W
 Größe (B/H/T) 200x400x100 mm
 Gewicht ca. 2 kg
 Schlauchanschluss 4x1

Art.: 2229797

(UVP 1265,00-€)
999,00 €

WDT
 Wärmepumpen-Technologie

Sie sparen
20%



+49 441 / 37 94 89 10



technik@tricura.com



TRICURA
PART OF BÜFA

Tel: +49 441 / 37 94 89 10
technik@tricura.com
www.tricura.com

Tricura GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 24
26125 Oldenburg

Gültig bis 28.04.2026. Mindestbestellwert: 35,00 € netto. Preise ab Werk, zzgl. P+V. Frachtfreie Lieferung ab 500,00 € netto